


RENVOOI BOUWKUNDIG	
	metalfwerk
	isobere
	betonwand
	lichte scheidingwand 100 / 70
	lichte scheidingwand 100 geluwend
	MS-wand 100
	wandopzetwerk
	buitenkozijn
	harkkozijn afvoer
	standaard metaalkast
	entree woning
	metaalkast
	knipputek getooid Rc 3,7 m2/W
	metalen binnenkozijn B01 (met bovenlicht)
	metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlicht)
	tastel
	douche
	fontein
	wastafel
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	netkast: gas/waarkast
	netkast: huiskast

RENVOOI ELEKTRA					
	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+		perilex wcd 2x230V	hoogte, 650+
	serieschakelaar	hoogte, 1050+		leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+, zie tekening.
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+		leiding bedraad thermostaat naregeling	hoogte, 1500+
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.		enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 1500+
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.		beldrukker	hoogte, 1050+
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		signaalgever deurbel	hoogte, 2250+
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		rookmelder optisch	hoogte, plafond.
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1600+, zie tekening.		verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
	enk. wcd oombi 1p schak.	hoogte, 1050, zie tekening.		centraal aardpunt	hoogte.
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+.		vloerverwarming	
	aansluitpunt Co2	hoogte, 1500+.			

- Th bedraad naar warmtebron;
 - loze: loze 18mm VASTE BLUIS vanaf meterkast voorzien van controle draad;
 - Rookmelders: Optisch fabri. Et. type ET145, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
 - WTW: bedrading: 2x RF/CO2 sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer op 230V.



RUNDAEL
 eve ARCHITECTEN

De Buitenplaats, Nieuwegein Bloknr.: 09
 Woningtype C1(sp) - Plattegronden, gevels en doorsnede

tek.nr.: BN 114-115
 schaal: As indicated
 formaat: 1470x841

De datum: 16-05-2024
 wijziging:

getekend: SCV

Trebbe MiddenWest B.V.
 Postbus 1232
 3430 BE Nieuwegein telefoon 088 259 00 00

Werknummer: 14048

ONTWERP EN BOUW