


RENVOOI BOUWKUNDIG

	metaalwerk		toilet
	isolatie		douche
	betonwand		fontein
	lichte scheidingwand 100 / 70		wandafsl.
	lichte scheidingwand 100 glas/wood		opstelplaats wasmachine
	HS-wand 100		opstelplaats wasdroger
	wandtegels		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	buitenkozijn		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	hemelwater afvoer		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	standaard meterkast		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	meterkast		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	entree woning		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	nk		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)
	knippluk gestooid Rz. 3,7 m ² /W		metalen binnenkozijn D01 (zonder bovenlijst)

RENVOOI ELEKTRA

	1 polige schakelaar	hoogte, 1050+		perlex wcd 2x230V	hoogte, 650+
	serieschakelaar	hoogte, 1050+		leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+, zie tekening.
	wisselschakelaar	hoogte, 1050+		leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+
	lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.		leiding bedraad thermostaat naregeling	hoogte, 1500+
	wandlicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.		enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+
	enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		beldrukker	hoogte, 1050+
	dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1050+, zie tekening.		signaalgever deurbel	hoogte, 2250+
	dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1600+, zie tekening.		rookmelder optisch	hoogte, plafond.
	enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 1050, zie tekening.		verdeelkast	hoogte, 1600+ (onderkant kast).
	aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+		centraal aardpunt	hoogte.
	aansluitpunt Co2	hoogte, 1500+		vloerverwarming	

- Th bedraad naar warmtebron;
 - loos: loze 16mm VASTE BUS vanaf meterkast voorzien van controle draad;
 - Rookmelders: Optisch fabr. Ei type Ei146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde groep 230V;
 - WTW: bediening: 2x RF/CO2 sensor in de woonkamer en hoofdslaapkamer op 230V.



RUNDAEL



De Buitenplaats, Nieuwegein Bloknr.: 10
 Woningtype D1sp - Plattegronden, gevels en doorsnede

Werknummer: 14048

datum: 16-05-2024
 wijziging:

tek.nr.: BN 116
 schaal: As indicated
 formaat: A0

getekend: SCV

Trebbe MiddenWest B.V.
 Postbus 1232
 3430 BE Nieuwegein telefoon 088 259 00 00

